

﴿

هادت بهشت و مان و آموزش پرورشی
اقرئیبیان وکل

سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَبَرَّكَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَّكَاتُ

وَبَرَّكَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَّكَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَّكَاتُ

سلامت! نار به

توصیه‌های طب ایرانی برای
پیاده روی اربعین

بسم الله الرحمن الرحيم

زیارت به سلامت!

توصیه‌های طب ایرانی برای
پیاده‌روی اربعین



ناشر: انتشارات ترنجان
نوبت و تاریخ چاپ: اول / ۱۴۰۱
بهای: ۴۰,۰۰۰ تومان
شمارگان: ۲۰,۰۰۰ جلد
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۵۲۳-۵-۶
همه حقوق محفوظ است.


- ۱۳۵۸، سرشناسه: رضایی پور، ناصر، زیارت به سلامت! / ناصر رضایی پور؛
دیباچه نفیسه حسینی یکتا ویراستار فاطمه وحدت، حسین رضایی زاده
مشخصات نشر: تهران: ترنجان، ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهري: ۵۶ ص.: عکس (پخشی زنگی)، ۲۱،۵ × ۱۶،۵ س.م.
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۵۲۳-۵-۶
موضوع: حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ - اربعین
Hosayn ibn Ali, Imam III, 625 - 680 -- Arba'in
موضوع: زیارت و زائران -- جنبه‌های بهداشتی
Pilgrims and pilgrimages -- Health aspects
ردیبندی کنگره: BP41/5
ردیبندی دیویس: ۲۹۷/۹۵۴
شماره کتابشناسی مای: ۸۹۴۴۳۸۴

زیارت به سلامت!
دکتر ناصر رضایی پور

با سپاس از: دکتر مرضیه بیگم سیاه پوش
ویراستار: فاطمه وحدت، دکتر حسین رضایی زاده
طراح جلد و گرافیک: صادق جمالی
چاپ: زیتون



بسته پیشنهادی بروی دل و دماغ مسافر سالی ۴۲ ۳۷



تدايير پيدا شنني گروه های خاص ...
تدايير سالمندان
تدايير کودکان
تدايير بارداري

- ۱۰ پیشنهادهای پیشاز سفر

۱۱ توصیه هایی برای مسافر سالک

۱۲ ملزومات سفر و پیاده روی


۱۳ توصیه هایی برای درست راه فتن

۱۴ توصیه های عمومی غذایی


۱۵ بیماری های رایج در سفر اربعین

۱۶ همگیری های ویروسی

۱۷ مقدمه



نادرت ایعنی
کے نسخہ خلی
مشتبه از عیه وزاران
اورہ فائیروں
کیا بخانہ میں



در این کتاب کوتاه و مختصر، دوستان خوب و صاحب دانش و قلم، برای عرض ارادت به حضرت امام حسین(علیه السلام) و زائران عزیزش، آنچه را برپایه آرای حکمای طب ایرانی و دانش نوین، برای یک سفر کم مشقت و پُر غنیمت، و برای کسب معرفت و فضیلت، شایسته دیده‌اند، گردآورده‌اند تا به لطف خداوند، مورد عنایت حضرتش و زائران قرار گیرد.

دکتر نفیسه حسینی بکتا
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سرگه (هوی در سرفیزینی همی گفت این معما بازیزی که در شرایط آنکه شود صاف خدا زن خرد پیزار است صدیار که صدیق باشدش در آسیبینی ثوابت باشد ای دارای خصم! اگر (رحمی کی بر خوش بجنی دزون های پر شد، باشد که از غیر بخوبی بزند خلوت نشینی «حافظ»)

زیارت به سلامت و در سلامت!

قرار است قدم در راهی بگذاریم که خودمان و دیگران، به ذوق زیارت و شوق طهارت آمده‌ایم؛ زهی سعادت، که قیامتی برپا خواهد شد به امید شفاقت! از قصاویت و عداوت، برائت خواهیم جست تا در آغوش امامت، کرامت و سخاوت، آرام بگیریم. به عبادت دوست خواهیم پرداخت تا طراوت جان را، لطافت روان را، و رضایت دل را، به هدایت و نجابت و صداقت و رفاقت گره زنیم. اما یادمان باشد در این سفر، وظیفه ما، صیانت از سلامت یکدیگر است،

سلامت جسم و جان!
مبادر ناقل بیماری، مایه کسالت، یا باعث سرایت باشیم!
از خودمان و دیگران حفاظت و صیانت کنیم.



ما را حسین دور خودش جمع می‌کند...

شیعه، از چندروز مانده به محرم، بی‌قرار است؛ مشکی‌ها را از چمدان‌ها درمی‌آورد؛ قرار و مدار می‌گذارد با خودش، با همه، با امامش. ساده‌اش این است که ده‌روز بلاخیز در راه است تا نوه پیامبر دردانه، پسر شیر خدا، عزیزکرده ناموس بهشت را بکشند و انگشترش را به غنیمت ببرند و تمام، زهی خیال باطل! بعد ظهر عاشورا، بی‌قراری شیعه بیشتر می‌شود! شام غریبان، تازه آغاز قصه کربلاست! و این‌گونه است که خیلی‌ها چشم به چهل روز بعد دارند. به چله‌ای که شاید بروند دور شیرزاده مظلوم خلقت بگردند، بلکه بین چهل ستون بین حرم‌ها، قراری بیابند. ما هم اینجا، در این وجیزه، دنبال قرار بودیم. که اگر دست‌مان به خاک نینوا، به آب فرات، به آتش آفتاب کربلا، به باد خنک بین الحرمین نرسید، دست‌کم مرهم به پای تاول زده زائران حسین(ع) بگذاریم؛ لب‌های عطشان عاشقان عباس(ع) را ترکنیم؛ و دل آشوب دوستداران زینب(س) را آرامی ببخشیم.

آنچه در این کوتاه آمده، توصیه‌هایی است از نگاه حکمت بلند و طب ارجمند ایرانی که از حکیمان خردورز و طبیبان دانشمند ایران‌زمین به میراث مانده؛ و البته با نگاهی به آموزه‌های پژوهشکی و تغذیه نوین و دانش حرکات اصلاحی، به امید آنکه توشه‌ای باشد در خورجین زائر پایه راه بهشت خدا بر زمین. این خطوط را من « فقط » به نمایندگی از دوستان اهل فضل، مرتکب‌کرده‌ام و کتاب پیش‌رو، بیش از همه و امداد جزو کاربردی همکار اهل قلم من، خانم دکتر مرضیه بیگم سیاه‌پوش است و جایه جا از نوشه‌های کاربردی همکاران صبور و پرتلash من، خانم‌ها فاطمه وحدت، بی‌تا عسگری و مریم صمدی مایه‌گرفته است. سپاس‌های من تقديری‌شان. لازم است از استاد و دوست ارجمندم، دکتر حسین رضایی‌زاده هم سپاس‌گزاری‌کنم که با راهنمایی‌های مفید خود، به استخوان‌بندی این کتاب کمک‌کردن و همچنین نمی‌توانم اشاره‌نکنم که دلگرمی و حمایت بی‌دریغ دوست پرتلashم، دکتر مجید خلیلی، مقوی جسم و جانم بود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تأليف و تدوین کتاب را به انجام برسانم. در پایان هم، به نمایندگی از گروه نویسنده‌گان کتاب، درود و سپاس بی‌پایانم را به مدیر پرتلash و خستگی‌ناشناست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشکی، سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا تقديری‌کنم که با ندبیر ایشان، در این سال‌ها خدمات خوبی به جامعه طب ایرانی و همه مردم ایران، رسانده شده است.

این صفحات راجمعی، در کوتاه‌ترین زمان، با دل‌شان قلمی‌کرده‌اند تا تقدیم نگاه شما کنند.
مارحسین دور خودش جمع می‌کند...

ناصر رضایی پور
مرداد ۱۴۰۱ / ۱۴۴۴ محرم

من، از یعنی، کبار تو، با ورنگر دنی سنت
بانی‌سده‌جان مانده خودم را سانده‌ام
بنجه، سر مزار تو، با ورنگر دنی سنت
غایبکم وظایمکم و بالحنیکم امتنی بازی‌الحالین
غایبکم وظایمکم و بالحنیکم امتنی بازی‌الحالین



مقدمه

«بهداشت سفر» از دیرباز تا کنون، همیشه مورد توجه بشر بوده و از آن‌جاکه در گذشته، سفرها عموماً زمینی بوده و با سختی بسیار و مواجهه با گرما، سرما و دیگر شرایط سخت محیطی انجام می‌شده است، تدبیر بهداشتی آن همواره مورد توجه حکماء طب ایرانی قرار داشته است. با توجه به ماهیت نگاه پیشگیرانه طب ایرانی، بسیاری از توصیه‌های کاربردی آن، امروزه نیز در مناسک ویژه مذهبی چون مراسم حج، پیاده‌روی و زیارت حرم امام رضاع (و پیاده‌روی اربعین)، و حتی برخی پیاده‌روی‌های طولانی سیاحتی یا طبیعت‌گردی، قابل استفاده و پرفایده است.

به طورکلی در تدبیر ویژه هر سفر، باید به چند نکته توجه ویژه داشت:

- ۱- نوع سفر (زمینی، غیرزمینی)
- ۲- شرایط آب و هوایی مقصد
- ۳- مدت زمان اقامت
- ۴- سوابق پزشکی مسافر
- ۵- تغییرات فیزیولوژیک ناشی از به هم خوردن عادات پیشین

علاوه بر این، در این سال‌ها پیاده‌روی طولانی زیارتی اربعین حسینی در فصل گرما و سرمهین گرم عراق نیز توجه ویژه خود را می‌طلبد. در این کتاب کوچک تلاش شده به منظور حفظ سلامتی زائران گران قدر، توصیه‌های کاربردی طب ایرانی و تغذیه و پزشکی نوین، تا حد امکان با زبان ساده ارائه شوند.



پیشنهادهای پیش از سفر

- با مراجعه به پزشک متخصص طب ایرانی، از مزاج و سوءمزاج‌های احتمالی خود آگاه شوید و در صورت لزوم به اصلاح آنها بپردازید. کاهش وزن و پاکسازی بدن از مواد زائد زیرنظر متخصص طب ایرانی یا تغذیه، می‌تواند بسیار مفید باشد.
- اگر بیماری خاصی دارید یا داروی خاصی مصرف می‌کنید، حتماً برای بررسی احتیاطی و تنظیم داروها، با پزشک معالج خود مشورت کنید. فراموش نکنید که داروهای لازم را با مقداری پنیه، باند و چسب بردارید.
- پیاده‌روی اربعین، برای کسی که سابقه فعالیت ورزشی ندارد، می‌تواند سنگین باشد. به همین جهت بهتر است از چند هفته پیش از شروع مراسم، تمرین کردن را آغاز نکنید. برای شروع تمرین، بخش «توصیه‌هایی برای درست راه رفتن» را در صفحه ۱۸ بخوانید.
- خوب است از برخی موارد زیر، مقدار کمی همراه داشته باشید: سیر، زنجبل، انجیر، لیموترش، آلو، گیلاس و آلبالو، کاهو، سماق، عسل، بابونه، آویشن، ختمی، خاکشی، عرق کاسنی، عرق بید، گلاب، عناب، سکنجین، روغن گل سرخ، روغن بنفسه بادام، روغن بابونه، رب انار، رب به و... در این کتاب، با موارد استفاده و کاربرد آنها آشنا خواهید شد.
- خوراک‌های کم حجم و پرانرژی مانند توت خشک، کشمش یا مویز، مغزهای خام مانند بادام، فندق و پسته و... را فراموش نکنید.
- یک قطره موضعی یا ژل‌های گیاهی حاوی عصاره میخک، برای کنترل درد دندان تا ویزیت دندان پزشک همراه داشته باشید.
- لوازم شخصی مانند لیوان دردار و قاشق، ماسک، دستمال و صابون یا ژل ضد عفونی کننده را فراموش نکنید.

توصیه‌هایی برای مسافر سالک

ملزومات سفر و پیاده‌روی

- ویژگی‌های کفش مناسب پیاده‌روی

شاید در پیاده‌روی‌های طولانی سیاحتی و زیارتی، هیچ‌چیز به اندازه کفش مناسب مهم نباشد؛ چراکه کفش نامناسب، هم می‌تواند سفر را به کام شما تلخ کند و هم ممکن است تا هفته‌ها و چه بسا سال‌ها بعد هم شما را درگیر عوارض جسمی آزاردهنده‌ای سازد. پس برای انتخاب کفش مناسب به نکات زیر توجه کنید:

- حتماً از کفش ورزشی (اسپرت) مناسب پیاده‌روی استفاده کنید. کفش ورزشی باید سبک، نرم و قابل انعطاف باشد.
- ارتفاع پاشنه، حدود ۲-۳ سانتی‌متر از ارتفاع زیر پنجه بیشتر باشد (لز ۳cm).
- کفش باید درست به اندازه پای شما باشد، یعنی نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر.
- ساق کفش ورزشی نباید کوتاه باشد و باید به اندازه کافی مج پا را پوشش دهد تا از پیچ خوردنی احتمالی مج پیشگیری کند.
- کفش مناسب باید انحنای راکه در زمان راه‌رفتن در کف پا (به ویژه در پنجه) ایجاد می‌شود، داشته باشد.
- به تهییه هوای درون کفش و بالشتکی که در انتهای کفش، زیر پاشنه پا قرار می‌گیرد هم توجه داشته باشد.

- استفاده از عصای پیاده‌روی

می‌توانید برای کاهش فشار روی زانوها در زمان پیاده‌روی طولانی، از عصای کوهنوردی یا چوب ضخیم با دسته مناسب (کمک بگیرید). اگر دچار ضعف ماهیچه ران یا اضعف زانو هستید یا سابقه زانودرد دارید، حتماً از این عصا استفاده کنید و وزن بدن را روی آن بیندازید تا زمان راه‌رفتن و خستگی زانوها، فشار کمتری به آنها وارد شود. ارتفاع عصای طبی باید به گونه‌ای باشد که در حالت ایستاده، هم سطح مج دست باشد و وقتی آن را در دست می‌گیرید، آرنج حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه خم شود.

- کلاه آفتاب‌گیر و عینک آفتابی

آفتاب شدید سرزمین عراق و روشنایی زیاد محیط می‌تواند موجب گرمازدگی، عطش، سردرد، آسیب به چشم‌ها... شود. استفاده از کلاه لبه‌دار (بالبه دست کم ۷ سانتی‌متری)، عینک آفتابی، چفیه‌های سفیدرنگ و مانند آنها، در کاهش تأثیر گرما و خشکی محیطی بر مغز و سیستم عصبی و به ویژه چشم‌ها، بسیار مؤثر است.



- ویژگی‌های کوله‌پشتی مناسب

شاید تصور کنید همین‌که یک کوله‌پشتی بردارید و وسایل سفر را در آن بچینید، کفایت می‌کند. اما باید بدانید که این، یک تصور اشتباه است و حتی کوله‌پشتی‌های زنانه و مردانه با یکدیگر تفاوت دارند و خانم‌ها و آقایان، به دلیل تفاوت‌های فیزیولوژیک و آناتومیکی که دارند، بهتر است از کوله‌های مخصوص زنانه و مردانه استفاده کنند.

برای انتخاب کوله مناسب خودتان، به موارد زیر توجه کنید:

- نخستین نکته در مورد کوله‌پشتی، انتخاب اندازه مناسب بالاندام شماست.

یعنی وقتی یک کوله را روی دوش خود می‌اندازید، نباید روی شانه‌ها احساس کشش کنید. باید بخش بالایی کوله، در پایین مهره‌های گردن و بخش انتهایی آن، در گودی کمر قرار بگیرد.

- کوله‌پشتی باید دو بند نرم (کمی اسفنجه) داشته باشد تا فشاری به سرشانه‌ها وارد نیاورد. بند دوشی کوله، باید کاملاً روی دوش قرار گرفته و کتف را به عقب نکشد. بند جلوی سینه نیز، پس از بسته شدن، باعث ثابت‌ماندن بند دوشی و جلوگیری از حرکت کوله به سمت پایین می‌شود. پس از بسته شدن بند کمری، انتهای کوله باید در گودی کمر قرار بگیرد؛ در غیر این صورت اندازه کوله، مناسب شما نیست. رعایت این نکات کمک می‌کند که وزن کوله، به درستی در همه ستون فقرات شما توزیع شود.

- کوله‌پشتی را یک طرفه روی یک شانه نیندازید و حتماً بند‌های آن را هم اندازه کرده، درست روی هردو شانه بیندازید.

- وزن کوله‌پشتی هم بسیار مهم است و نباید آن را خیلی پر و سنگین کنید. اگر توان جسمی و تناسب اندام معمولی دارید، وزن کوله‌پشتی شما باید تا یک‌چهارم وزن بدن تان باشد و اگر توان جسمی بالاتر و تناسب اندام بیشتر دارید، وزن کوله‌پشتی می‌تواند تا یک‌سوم وزن تان برسد. در چیدمان محتویات داخل کوله‌پشتی نیز، باید وسایل سنگین و بزرگ‌تر، در بخش پایینی و نزدیک کمر قرار بگیرند و به ترتیب تا سبک‌ترین وسایل، رو به بالا چیده شوند.



توصیه‌هایی برای درست راه رفتن

در پیاده‌روی، روش راه رفتن بسیار مهم است، چون انتقال وزن روی هردو پا باید به درستی انجام شود. ما معمولاً در راه رفتن، وزن خود را روی یک پا می‌اندازیم؛ پیوستگی گام‌ها را رعایت نمی‌کنیم و آن را تند و کند می‌کنیم. حرکت و نوسان دست‌ها هم با وجود اینکه بسیار مهم است ولی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که می‌تواند مسئله ساز باشد.

- در هنگام پیاده‌روی، حالت طبیعی بدن را حفظ کنید. پشت را صاف نگه‌دارید؛ شکم را به داخل کشیده و دست‌ها را هنگام راه رفتن، در جهت مخالف یکدیگر، به عقب و جلو حرکت دهید. شکم را جلو ندهید تا وزن بالاتر و کوله‌ای که روی دوش دارید، روی کمر نیفتدد و موجب کمر درد نشود.

- هنگام راه رفتن، صاف باشید. با این‌کار، ستون فقرات صاف می‌ماند و درنتیجه فشار از روی دیافراگم برداشته شده و تنفس بهتری خواهد داشت. سعی کنید شانه‌ها را به سمت عقب، شل و وانهاده نگه‌دارید. در این حالت، باید کمر، راست و چانه، بالا باشد تا هنگام راه رفتن، فشار پشت را به حداقل برسانید و از آسیب‌دیدگی در درازمدت جلوگیری شود. با عقب نگه‌داشتن شانه‌ها، بدن را در حالت وانهاده قرار می‌دهید. در یک راه رفتن درست، تقریباً از همه گروه‌های عضلانی پا استفاده می‌شود، نه فقط از یک عضله.

- عضلات زانوها، باسن و ران‌ها را سفت نکنید تا مفاصل ران‌ها، زانوها و مج پاها به راحتی انعطاف و حرکت داشته باشند.

- هنگام راه رفتن، ابتدا پاشنه پای عقب از زمین جدا شده و سپس نوبت پنجه می‌رسد. هنگام قراردادن پای جلو بر زمین هم، ابتدا پاشنه و سپس پنجه پا زمین را لمس می‌کند.

- بگذارید دستان تان به طور طبیعی در کنار تان آویزان باشند. با قوس کم، شروع به حرکت بازوها کنید. حرکت دادن بازوها یک بخش طبیعی از راه رفتن است که کارایی شما را افزایش می‌دهد و در یک مسیر معین، نسبت به وقتی که دست‌ها ثابت هستند، انرژی کمتری مصرف می‌شود. بنابراین، هنگام راه رفتن، از حرکت دادن دستان خود نترسید.

- در چند دقیقه اول پیاده‌روی خود، برای گرم شدن بدن، ریتم یکنواخت و راحتی را حفظ کنید. به عنوان یک قاعده کلی، باید بتوانید به طور معمول صحبت کنید و بدون اینکه نفس کم بیاورید، در هنگام گرم شدن مکالمه را ادامه دهید.

- هیچ‌گاه در چند روز اول، با عجله و درازمدت پیاده‌روی نکنید و زمان پیاده‌روی و سرعت آن را کم کم افزایش دهید. شتاب و سرعت بالا در چند روز اول، می‌تواند باعث انقباض در ماهیچه‌های شما شود. گام‌ها را کوتاه و با ضربه‌هنج یکسان بردارید.

- در میانه روز، زمانی که آفتاب تابش بیشتری دارد، سرعت پیاده‌روی را کاهش دهید. در انتهای روز، پاها خود را با آب خنک بشویید و هنگام استراحت، بالاتر از بدن قرار دهید تا به افزایش جریان خون در پاها کمک کرده باشد. با توجه به میزان قوت و توان بدنی خود، پس از هر ۱-۱,۵ ساعت پیاده‌روی، حدود ۱۰-۱۵ دقیقه استراحت کنید.

- پس از ناهار، یک ساعت به خود استراحت دهید و در انتهای روز و حوالی غروب آفتاب، پیاده‌روی را متوقف کنید تا بدن اجازه بازسازی و بازتوانی پیدا کند. پس از توقف نیز ماهیچه‌های ساق و کف پا را با روغن‌هایی مانند باونه، سیاه‌دانه، زیتون و... کمی ماساژ دهید.

۱. صاف بایستید و بدون خم کردن زانوها، به آرامی روی سرپنجه‌ها بلند شوید. سپس به آرامی روی پاشنه‌ها فرو بیایید به صورتی که این بار پنجه‌ها کمی از زمین فاصله بگیرد. این حرکت را می‌توانید ۱۵ بار انجام دهید.
۲. در حالت ایستاده، پاهای کمی نزدیک به همدیگر قرار بگیرد. زانوها را خم نکنید. در حالی که پاشنه‌ها روی زمین قرار دارد، سرپنجه یک پا را بدون شتاب، به سمت صورت بکشید، طوری که کشش را در پشت عضله ساق پا احساس کنید. ۱۰ ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس به آرامی پنجه را روی زمین بگذارید تا کف پا کامل روی زمین قرار گیرد. حالا با پای دیگر این نرمش را انجام دهید.



- روش‌هایی ساده برای کاهش عوارض پیاده‌روی طولانی

مهم‌ترین کاری که برای جلوگیری از آسیب‌های عضلانی و اسکلتی در انواع پیاده‌روی‌های طولانی زیارتی، سیاحتی و ورزشی باید انجام داد، نرمش‌های اختصاصی و ساده‌ای است که برای هرکسی و در هر سن و وضعیت بدنی، ممکن است.

ابتدا به یاد داشته باشید که:

- دقیق کنید که زمان انجام نرمش‌ها، عضلات بدن تان را سفت نکنید.

- نرمش‌ها را به آرامی و بدون عجله انجام دهید.

- در تمام مدت انجام نرمش، تنفس آرام و عمیق از راه بینی را فراموش نکنید.
در هر توقف، نرمش‌های ساده زیر را ۱۵ تا ۱۵ بار انجام دهید:

جلو کمی خم شوید (مانند رکوع). سر را کمی به سمت زانوها ببرید و دست‌ها را به سمت زمین بکشید، تا جایی که کشش را در گودی کمر احساس کنید. حدود ۱۰ ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس درحالی که زانوها هنوز خم هستند، کمر را بدون شتاب صاف کرده و در انتهای زانوها را نیز صاف کنید و به حالت اولیه برگردید.

۵. صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض لگن بازکنید. یک زانو را به آرامی تا جایی که می‌توانید به سمت بالا (شکم) بیاورید و سعی کنید با بدنه



زاویه ۹۰ درجه درست کنید. می‌توانید برای نگهداشتن پا در این وضعیت، از هردو دست کمک بگیرید و پا را بالا نگهدارید. پس از ۱۰ ثانیه مکث در این حالت، پا را به آرامی رها کرده، کف پا را روی زمین بگذارید. حالا زانوی دیگر را با همین توضیحات بالا بیاورید.

۶. فاصله بین پشت زانو تا مج پا را در پشت ساق، در نظر گرفته و به دو قسمت مساوی فرضی تقسیم کنید. نقطه به دست آمده (دقیقاً پایین بر حستگی عضله دوقلوی پشت ساق‌ها) را با انگشت شست، بدون شتاب ولی کمی عمقی، به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید و رها کنید و پس از ۵ ثانیه مکث، دوباره این نقطه را فشار دهید. این کار را ۳ بار تکرار کنید.

۷. مج پاها را در حالت ایستاده یا نشسته، کمی از هم فاصله داده و یک پا را از روی زمین بلند کنید. به آرامی مج پاره ۵ دور در جهت عقربه‌های ساعت و ۵ دور در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید. حالا مج پا را زمین گذاشته و پای دیگر را از روی زمین بلند کنید و این تمرین را با پای دیگر انجام دهید. می‌توانید برای کنترل بیشتر در چرخش مج، با دست موافق همان مج، سر انگشتان پا را نگه دارید و مج را بچرخانید.



۳. صاف ایستاده و پاها را به اندازه عرض لگن بازکنید. دست‌ها را صاف و در کنار بدن نگه دارید. طوری که کف دست‌ها به کنار ران‌ها بچسبد. حالا یک دم عمیق از بینی بکشید و پس از ۳ ثانیه حبس نفس تان در سینه، با یک بازدم عمیق و طولانی از دهان، کف دست چپ را در امتداد کناره ران چپ به سمت زانو، تا هرجا که می‌توانید، سر بدھید و ۱۰ ثانیه در این وضعیت بمانید. سپس با دم عمیق و طولانی، بدون اینکه کف دست را از بدن جدا کنید، به حالت اولیه خود برگردید و صاف بایستید. حالا به آرامی با دست چسبیده به بدن، به سمت راست خم شوید و پس از ۱۰ ثانیه ماندن در این وضعیت، به حالت صاف اولیه برگردید.

- حواس تان باشد که در این خم شدن، هیچ‌گونه فشار و کشش اضافی به بدن وارد نکنید و با در نظر گرفتن انعطاف بدن تان نرمش را انجام دهید.

- در صورت بروز درد در پهلوها در زمان انجام نرمش، میزان خم شدن به پهلو را کمتر کنید.

- مراقب باشید که در طول انجام نرمش، بدن به جلو یا عقب خم نشود.

۴. در وضعیت ایستاده، پاها را به اندازه عرض لگن بازکنید. از کمر به سمت



توصیه‌های عمومی غذایی

- تا جای ممکن غذاهایی بخورید که از پیش به خوردن آنها عادت دارید.
- در مصرف خوردنی‌های سنتی و محلی عربی، احتیاط کنید و غذای مانده یا مشکوک و میوه یا سبزی نشسته نخورید.
- از مصرف زیاد ترشی‌ها، خوارک‌های گرمی ماند عسل و زنجبل، میوه‌های گرمسیری مانند خرما و انبه و موز پرهیزید.
- از میوه‌های تابستانی به صورت تازه یا خشک شده استفاده کنید.
- از پرخوری و پیاده‌روی با شکم پر و همچنین خوابیدن بلا فاصله پس از غذا پرهیزید. برای کم کردن اشتها می‌توانید بادام و مویز میل کنید.
- هنگام تشنگی، از نوشیدن یکباره حجم زیاد آب، به ویژه آب بسیار سرد، پرهیز کنید.

نکات مهم در مصرف گیاهان دارویی

- اگر به پزشک یا کارشناس آشنا با گیاهان دارویی دسترسی دارید، جهت استفاده از گیاهان به هر شکل (شربت، دمنوش، بخور و...) از ایشان مشورت بگیرید.
- به عنوان یک قانون کلی، مصرف گیاهان دارویی در بارداری مجاز نیست.
- به عنوان یک قانون کلی، مصرف گیاهان در شیردهی باید با احتیاط و با نظر پزشک باشد.
- به عنوان یک قانون کلی، مصرف گیاهان در نوزادان و خردسالان (به ویژه کمتر از دوسالگی) مجاز نیست مگر با نظر پزشک.
- چنانچه به بیماری خاصی مبتلا هستید یا داروی خاصی مصرف می‌کنید، برای استفاده از گیاهان دارویی حتماً با پزشک مشورت بفرمایید.
- در مصرف هیچ گیاهی به هر شکلی (دمنوش، عرق‌ها، شربت، ادویه داخل غذا و...) افراط نکنید.



- تشنگی و عطش

پیاده‌روی طولانی و فعالیت بدنی و ذهنی، به‌ویژه در کنار مواجهه با گرمای خورشید، آن هم در روزهای تابستانی سرزمین گرم و خشک عراق، به‌ویژه در افراد جوان گرم‌مزاج، موجب کاهش رطوبت‌ها و مایعات بدن و غلبه گرمی و خشکی بر قلب و کبد و معده می‌شود و درنتیجه فرد دچار تشنگی زیاد و عطش می‌گردد. این وضعیت نیز، موجب خشکی پوست و مو، پیوست، کاهش تمرکز، کم خوابی و بدخوابی، پرخاشگری و تحریک‌پذیری و بی‌قراری و... به‌ویژه در افراد گرم و خشک‌مزاج می‌شود.

همهٔ غذاهای ادویه گرم و خشک، غذاهای صفارا، خوارک‌های چرب و سرخ‌کردنی‌ها، رویارویی طولانی با گرمای روز و تابش آفتاب، بوهای تند، اضطراب و خشم و هرچه موجب افزایش گرمی در مغز و قلب و معده و کبد شود، تشنگی را زیاد می‌کند. پس نخستین گام در کاهش عطش، پرهیز از این عوامل زمینه‌ای است. توصیه‌می‌کنیم:

- تاجای ممکن از خوردن چربی‌ها و خوارک‌های سرخ‌کردنی و چرب، میوه‌های گرمسیری چون خرما، موز و انبله، خوردنی‌های عطش‌آوری چون سیر و پیاز خام، بادنجان، کشک، ماکارونی، کنسروها، شیرینی‌های خیلی شیرین و چرب و... پرهیز کنید.

- تشنگی، لزوماً با نوشیدن آب بروطوف‌نمی‌شود؛ پس بیشتر سوپ جو، خوارک‌های دارای آلو بخارا، تمرهندی و زرشک، شربت سکنجبین، شربت آبلیمو یا شربت بیدمشک با گلاب یا آب آلو، تمر یا زرشک، (همگی با یا بدون خاکشیر) عرق کاسنی به تنها یا همراه با یک قاشق چای خوری تخم خرفه، ماء الشعیر طبیّی به جای چای، خیار، کاهو و... میل کنید.
- افزودن اندکی سرکه یا سکنجبین به آب، جلوی ولع زیاد به نوشیدن آب را می‌گیرد.

- طبیعت دوغ، سرد و تر است و اگر خیلی چرب، پرنمک و گازدار نباشد، می‌تواند به عنوان یک نوشیدنی مفید ضدتشنگی که منبع خوبی برای

نگاهی به بیماری‌های رایج در سفر اربعین

گرمی پیوسته هوا در روزهای گرم تابستان، به‌ویژه در سرزمین‌های گرم، و به خصوص هنگامی که با پیاده‌روی و فعالیت زیاد همراه شود، می‌تواند به پیدایش اختلالاتی، به‌ویژه در گرم‌مزاجان، خشک‌مزاجان و جوانان بیانجامد. هوای گرم، باعث افزایش خون‌رسانی محیطی شده و موجب گرم و سرخ‌شدن رنگ پوست می‌شود و باطن بدن رو به سردی می‌گذارد و از همین‌رو، قوه هاضمه و دستگاه گوارش دچار سستی و ضعف می‌شود. همچنین، گرمی قلب زیاد می‌شود و این گرمی، از راه قلب به همه بدن سرایت می‌کند که موجب افزایش عطش می‌شود و می‌تواند در افراد مستعد، موجب ایجاد تب شود. اگر مواجهه با داغی تابستان، طولانی شود، می‌تواند باعث کاهش اشتها، عود بیماری‌های پیشین، بروز سردرد، کندی حواس، سنگینی سر، خواب‌آلودگی، افزایش خونریزی از بینی و رحم، اسهال خونی و... گردد.

- گرمایزدگی

- تدابیر عمومی پیشگیری و درمان گرمایزدگی، همان تدبیر رفع عطش و تشنگی هستند:
- پرهیز از رها کردن کودکان و سالمندان در اماکن گرم (به ویژه سریسته)
 - پرهیز از پیاده‌روی در آفتاب شدید و در ساعات گرم روز و داشتن خواب کوتاه نیم روز
 - پوشیدن لباس نخی و گشاد
 - مصرف کافی مایعات و نوشیدن سکنجین شکری، شربت تخم ریحان، شربت لیمو، شربت آبلالو، خاکشیر، کاسنی و عناب
 - پرهیز از غذاهای سنگین، شوری، تندي، شیرینی غلیظ، چای پرنگ، قهوه و محدود کردن مصرف گوشت‌ها
 - استفاده از آلو، رب انار، ماش، زرشک، کدو، ماست، کاهو، خیار
 - استحمام با آب ولرم و شستن صورت و پاها با آب خنک

- خون‌دماغ‌شدن

اگر خون‌ریزی کم و ساده است و سابقه فشار خون بالا و بیماری زمینه‌ای ندارید، بینی را فشاردهید تا خون‌ریزی بندبیاید ولی در صورت تشدید یا ادامه خون‌ریزی، حتماً به واحدهای پزشکی و اورژانس مراجعه کنید. در صورت دسترسی، گذاشتن پنبه آغشته به آب سبزی تره یا آب غوره در بینی هم مفید است.

- سردد ناشی از گرما

- پرهیز از آفتاب و استراحت و خواهدیدن در جای خنک
- بیشتر لباس‌های با رنگ‌های روشن و طبیعت خنک مانند پنبه و کتان پوشید و از پوشاك با رنگ‌های گرم و تیره کمتر استفاده کنید ولی به جدّ از لباس‌های نایلونی پرهیزنمایید.
- از بوها و عطرهای گرم پرهیزید و بیشتر از عطرهای خنک یا نزدیک به اعتدال مانند فواكه و مریم و گل محمدی بهره ببرید.

کلسیم، فسفر، پروتئین، و ویتامین‌های B12، B2، A است، با فاصله از غذا نوش جان شود. توصیه می‌شود برای جلوگیری از بروز اختلال گوارشی، در نوشیدن دوغ زیاده‌روی نشود و به آن کمی پونه یا نعنای خشک نیز افزوده شود.

- از مصرف زیاد خوردنی‌های ادرارآور مانند هندوانه و چای پرنگ پرهیز کنید چون با افزایش دفع ادرار در طول روز، موجب تشنگی بیشتر می‌شوند.
- بؤییدن (و خوردن) سیب گلاب، خیار، لیمو و گلاب تشنگی را کم می‌کند.
- اسپری کردن گلاب خنک به سروصورت و شست و شوی سر و گردن و سینه با آب خنک یا گلاب نیز بسیار مؤثر است. می‌توانید چفیه یا شال / مقننه‌تان را با گلاب خنک ترکنید.

- بخش اصلی پیاده‌روی را در دو بازه زمانی صبح تا پیش از ظهر و عصر تا شب انجام دهید و حدود ظهر که گرمای روز به اوج می‌رسد، دست کم حدود ۲-۳ ساعت بخوابید یا در سایه یا محیط خنک استراحت کنید.

- حتماً بین زمان‌های پیاده‌روی، حدود ۱۰ دقیقه در سایه یا جاهایی با هوای خنک استراحت کنید.

- بیشتر لباس‌های با رنگ‌های روشن و طبیعت خنک مانند پنبه و کتان پوشید و از پوشاك با رنگ‌های گرم و تیره کمتر استفاده کنید ولی به جدّ از لباس‌های نایلونی پرهیزنمایید.

- از بوها و عطرهای گرم پرهیزید و بیشتر از عطرهای خنک یا نزدیک به اعتدال مانند فواكه و مریم و گل محمدی بهره ببرید.
- چرب کردن بینی با روغن بنفسه بادام و مالیدن آن به سینه و شکم، گونه‌ها، پیشانی و پشت گوش‌ها نیز موجب کاهش گرما و عطش می‌شود.
- نگهداشتن یک عدد آلو بخارا یا تمراهندی کوچک در دهان، با جویدن سقز یا آدامس‌های طبیعی، راهکار ساده‌ای است که با تحریک ترشح بزان، باعث کاهش تشنگی می‌شود.

چند روش ساده ماساژ ساق پا برای رفع خستگی و گرفتگی عضلانی:

- روی صندلی یا زمین بنشینید.
۱. از زانو تا مج پاهای را با روغن بادام‌شیرین، کنجد یا زیتون، با کف دست‌ها بدون فشار زیاد، روغن مالی کنید.
 ۲. هردو انگشت شست را رو به روی هم‌دیگر قرارداده و با شست‌های نزدیک بهم، به پشت مج پا به صورت عمودی فشار کمی عمقی وارد کنید. این کار را با فاصله‌های ۲ تا ۳ سانتی‌متر تا زیر پشت زانو ادامه دهید.
 ۳. سر انگشتان شست‌ها را پشت پا بهم بچسبانید و شست‌ها را از مج پا تا پشت زانو، با کمی فشار بدون مکث بالا بشکید.
 ۴. در ابتدا کف یک دست و سپس کف دست دیگر را از مج پا تا پشت زانو با کمی فشار، بشکید.
 ۵. سر انگشتان دست‌ها را در وسط پشت ساق پا، بهم بچسبانید. دست‌ها را با فشار مناسب (بسته به حجم ماهیچه پا و نرمی و سفتی آن) به طرفین بشکید (در این حالت شست‌ها تقریباً کناره‌م روی ساق پا قرار می‌گیرند). در این حرکت می‌توانید به جای انگشتان دست، از شست‌ها استفاده کنید که انگشتان دست روی ساق قرار گیرند.
 ۶. مج پای راست را روی زانوی چپ (کمی بالاتر از زانو) قراردهید. با دست راست، سر انگشتان پای راست را در دست بشکرید. دست چپ را دور مج پای راست حلقه کنید. از انگشت شست و کناره انگشت اشاره دست چپ در پشت مج پا کمک بشکرید و دست چپ را کمی فشار در امتداد عضله پشت مج به بالا و پایین (طول تقریباً ۱۰ سانتی‌متر) حرکت دهید. سپس این کار را با همان توضیحات بالا برای پای چپ نیز انجام دهید.
 ۷. یک دست را دور ساق پا حلقه کرده و کمی فشار دهید و این کار را در تمام طول مسیر مج پا تا نزدیکی زانو تکرار کنید.

چند روش ساده ماساژ کف پا:

یکی از آرامش‌بخش‌ترین ماساژها که کمک زیادی به رفع خستگی پاهای و بهبود عملکرد اندام‌های داخلی بدن می‌کند، ماساژ کف پا با روغن است. مج پای راست را روی زانوی پای چپ (کمی بالاتر از زانو) قراردهید و روش‌های زیر را بدون شتاب انجام دهید:

- خستگی و گرفتگی عضلات

پس از رسیدن به محل استراحت، در صورت امکان، حمام کنید و اگر دسترسی به حمام ندارید، پاهای را در آب ولرم یا خنک بگذارید و به آرامی بمالید و سپس با روغن بنفسه روغن مالی نموده، استراحت کنید. ماساژ ملایم پاهای پیش و پس از حرکت و پیش از خواب شب، در کاهش خستگی و ماندگی‌های عضلانی بسیار مؤثر است. می‌توانید برای تأثیر بیشتر در برطرف کردن گرفتگی‌های عضلانی و تسکین دردهای ماهیچه‌ای، از روغن‌ها کمک بگیرید:

- برای رفع گرفتگی عضلانی، از روغن بادام‌شیرین، روغن گل سرخ یا روغن کنجد استفاده کنید.

- برای رفع ورم و درد زانوها، از روغن بابونه یا سیاه‌دانه استفاده کنید.

- برای کاهش تیرکشیدن و سوزن سوزن شدن باسن و پاهای از روغن گرد و استفاده کنید.

- برای رفع کوفتگی شدید، از روغن شوید یا روغن بابونه استفاده کنید. روغن مالی باید بدون فشار و به صورت دورانی در طول مسیر عضلات انجام شود. در صورتی که روغن‌های خاص در دسترس ندارید، ماساژ و چربکردن مکرر عضلات با هر روغنی می‌تواند گره‌گشا باشد.





مشکلات پوستی ● تاول پا

- برای پیشگیری از ایجاد تاول، از کفش راحت و جوراب کلفت استفاده کنید، به اندازه استراحت کنید و پاها را مرتب بشوئید و ماساژ دهید.
- تاول های ایجاد شده را خشک و تمیز نگه دارید و به هیچ وجه آنها را نترکنید. مایع جمع شده در تاول ها استریل است و مانند یک پانسمان خوب عمل کرده، از عفونی شدن زخم جلوگیری می کند.
- قراردادن پاها در لگن آب گرم که حاوی جوشانده بابونه باشد، به مدت ۱۵ دقیقه، شب پیش از خواب، برای کاهش ورم و درمان تاول پاها بسیار کمک کننده است. خوب است پس از خشک کردن پاها، روغن بابونه به ناحیه مالیده شود.
- چنانچه پا در کفش، آرده یا زخمی شد، شست و شوی ملایم با گلاب ممکن است در کاهش سوزش کمک کند.

۱. با استفاده از کف دست چپ، به صورت دورانی از پاشنه به سمت انگشتان پا را با روغن ماساژ دهید.
۲. عضلات پاشنه پا را در دست چپ گرفته و کمی فشار دهید و پس از ۳ ثانیه رها کنید. چندین بار این حرکت را تکرار کنید.
۳. انگشتان شست هردو دست را کنار هم گذاشته و شست ها را از پاشنه تا زیر برجستگی انگشتان پا، با کمی فشار حرکت دهید و در انتهای مسیر، شست ها را به سمت طرفین بکشید.
۴. انگشتان شست دست ها را روی کف پا به صورت افقی کنار هم (بالا و پایین هم)، در پهناهی کف پا قرار دهید، طوری که شست ها هم راستا با کف پا باشند. ابتدا شست بالایی را با کمی فشار به سمت انگشتان پا ببرید و سپس شست دیگر را و به صورت تناوبی این کار را چندین بار تکرار کنید (شست ها را پشت سر هم به سمت انگشتان پا ببرید).
۵. بالانگشت شست یک دست، با کمی فشار، مسیر پاشنه تا انگشتان را به صورت دورانی بمالید. از دایره های کوچک شروع کنید و بعد دایره ها را بزرگ تر کنید.
۶. برآمدگی پایین انگشت شست دست ها را کنار هم، به صورت عمودی روی برجستگی زیر انگشتان پا قرار دهید و با فشار، شست ها را به طرفین پا بکشانید. این حرکت را چندبار تکرار کنید.
۷. نقطه تلاقی زیر برجستگی انگشتان پا با امتداد خط فرضی بین انگشتان دوم و سوم پا را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید و سپس رها کنید. این کار را دوبار تکرار کنید.
۸. انگشتان پا را یکی یکی بدون فشار، به صورت دورانی ماساژ داده و سپس هر انگشت را به آرامی در امتداد خودش، کمی بکشید.

ضعف و بی حال و بی قرار

رعایت مجموعه ای از تدبیر گفته شده در مدیریت تشنجی، گرمایشگی و خستگی های عمومی و عضلانی توصیه می شود. به علاوه، مصرف خوردنی های مقوی و مفرح (نشاط آور) نیز در این باره کمک کننده است: سیب یا فالوده آن، شربت عسل و آبلیمو با کمی زعفران، دمنوش گاو زبان با آبلیمو، شربت تخم بالنگو یا تخم شربتی با گلاب و کمی زعفران و

- مشکلات گوارشی

می‌دانیم که در فصل تابستان، با گرم شدن هوا، دستگاه گوارش انسان کم‌کم ضعیف می‌شود. پرهیز نیاکان ماز غذاهای سنگین در فصول گرم نیز حاکی از این دیدگاه حکیمانه است. در طول پیاده‌روی طولانی اربعین نیز ممکن است معده، دچار افزایش حرارت و کاهش رطوبت شود که موجب ایجاد ضعف هضم می‌شود.

● بیوست

برای پرهیز از بیوست و درمان آن می‌توان به تدابیر ساده‌ای اشاره کرد:

- مصرف مایعات کافی و خوب و زیاد جویدن غذا
- پرهیز از پرخوری و درهم خوری، مصرف زیاد ادویه گرم و خشک و افراط در مصرف خوراکی‌های بیوست‌آور مانند ذرت، برنج، چای پرزنگ، کنسروها و...
- استراحت کافی و پرهیز از بیداری طولانی مدت شبانه
- ماساژ شکم در جهت عقربه‌های ساعت، با روغن‌هایی چون کرچک،

بادام شیرین یا بنفسنه (به‌ویژه در کودکان و سالمندان)

- خوردن ۷-۵ عدد انجیر خیسانده در آب یا آب و گلاب، صبح ناشتا
- مصرف آش‌های ساده و سوپ‌های کم جبوات و پرسبزیجات با روغن

بادام شیرین یا روغن زیتون

- استفاده از ملین‌های ملایم (مانند هویج آب پز یا خام نرم رنده شده، میوه‌های شیرین و آبدار تابستانی مانند آلو و هل و شفتالو و شلیل یا آب کامل آنها، توت تازه یا خشک، انگور رسیده به‌ویژه انگور عسکری یا یاقوتی درشت، مویز و شربت خاکشیر با آب گرم) و در صورت نیاز بیشتر، شیرخست،

شربت گل سرخ، شربت بنفسنه و روغن بادام شیرین

- خوردن یک قاشق غذاخوری مربای سبیب یا به، یا مکیدن یک قاشق مرباخوری از رُب آنها، نیم ساعت پس از وعده‌های غذایی (تقویت معده‌های ضعیف و کمک به دفع بهتر)

- نوشیدن جوشانده یا محلول یک قاشق غذاخوری ترنج‌بین در یک لیوان شیر یا آب جوش، شب پیش از خواب (به‌ویژه در سالمندان)

- توجه: بانوان باردار باید از مصرف گیاهان و داروهای مسهل قوی، و همچنین مصرف سن، صبر زرد (آلوئه‌ورا) پرهیزند و در مصرف گل بنفسنه، گل ختمی، گل پنیرک و خاکشیر هم احتیاط بسیار به خرج دهند.

● آفتاب‌سوختگی و عرق‌سوز

- برای جلوگیری از آفتاب‌سوختگی و تیرگی پوست چهره در برابر خورشید و باد، باید در سایه قرار گرفت و چهره را با کلاه لبه‌دار، شال یا چفیه پوشاند.

- استفاده از ضدآفتاب‌های سازگار با پوست با SPF مناسب، ۱۵ دقیقه پیش از خروج، بسیار مهم و مفید است. این حفاظت، در کودکان مهم‌تر است.

- در بهبود آفتاب‌سوختگی، استفاده از روغن گل سرخ، روغن بادام شیرین یا روغن بنفسه‌بادام و همچنین کرم‌های دارای عصاره خیار یا آلوئه‌ورا کمک‌کننده است.

- کرم‌های حاوی بابونه یا همیشه‌بهار و همچنین پمادها و پودرهای مخصوص ادرار‌سوزشدن پای نوزادان، برای درمان عرق‌سوز نواحی چین‌دار پوست مناسب هستند.

● گزیدگی حشرات

- همراه‌داشتن کرم‌های حاوی اسانس نعناء و شمعدانی و استعمال آنها به‌ویژه هنگام شب، جهت دفع حشرات توصیه می‌شود.

- اگر کرم‌های خاص در دسترس نباشند، مالیدن کمی آب لیمو به پوست نواحی بدون پوشش هم می‌تواند از گردن حشرات جلوگیری کند.

● خشکی پوست و اگزما

چنان‌که گفتیم، طبیعت تابستان گرم و خشک است و به‌ویژه در افراد مستعد، گرمای زیاد و تابش آفتاب ممکن است موجب افزایش خشکی بدن، به‌ویژه خشکی پوست و عود نشانه‌های اگزما شود. برای پیشگیری و درمان این عارضه، لازم است افراد از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های تری‌بخش مانند کاهو، خرفه، خیار، عناب، شربت خاکشیر، خوش آلو، خوش کدو، آش جو رقیق، آش ماش، شیربرنج، بادام و فراورده‌های آن مانند شیربادام، فرنی و حریره بادام و ماء‌الشعیر طبی بهره‌برند. استفاده موضعی از روغن‌های بادام شیرین، بنفسه‌بادام و کدو نیز بسیار مفید است.

- راههای پیشگیری از وبا:**
- استفاده از آب آشامیدنی تصفیه شده و بسته‌بندی
 - خودداری از مصرف آب‌های خنک شده با یخ‌های قالبی و آب‌های آشامیدنی معابر
 - خودداری از مصرف مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی عرضه شده توسط فروشنده‌گان سیار
 - خودداری از مصرف سبزی‌ها و میوه‌هایی که از شست و شو و ضد عفونی مناسب آنها مطمئن نیستند
 - مصرف زیاد لیموی تازه، ماست و دوغ بهداشتی
 - شست و شوی درست و مکرر دست‌ها با آب و صابون
 - مراجعت به پزشک متخصص در صورت بروز نشانه‌های گوارشی مانند اسهال تا ۷ روز پس از بازگشت از سفر



● اسهال و استفراغ
بارعایت برخی تدابیر کلی پیشگیری از ابتلا به اسهال و استفراغ چندان سخت نیست:

- شست و شوی دست‌ها پیش از خوردن غذا و میوه
 - پرهیز از مصرف آب یا خوراکی‌های غیربهداشتی یا مشکوک
 - کاهش مصرف میوه‌های ملین در افراد مستعد و جایگزینی میوه‌های خشک
 - پرهیز از نوشیدن آب یخ و دوغ ترش
- در صورت ابتلا نیز می‌توان با تدبیر ساده‌ای عالیم را کنترل و درمان کرد:
- استفاده از سبز رنده شده و در صورت امکان، سبز خردشده و کمی تفت داده
 - مصرف چای سیاه یا چای سبز، همراه با نبات سفید یا عسل
 - کم کم نوشیدن شربت رقیق آبلیمو همراه با کمی نمک و عسل یا شکر، در اسهال طول کشیده
 - استفاده از سماق روی برنج یا همراه با غذاهای سبک مانند سبز زمینی آب پز
 - استفاده از سنجد یا پودر آن در کمی ماست
 - مصرف روبه یا سبز یا دمنوش آنها پیش از غذا
 - نوشیدن شربت انار حاوی نعناء، روب انار ترش، شربت به لیمو و گلاب

● وبا
وبا، نوعی بیماری حاد گوارشی است اگر به موقع درمان نشود، موجب کم‌آبی شدید بدن و منجر به مرگ انسان می‌شود. بیماری وبا مخصوص انسان است و انسان با خوردن آب و غذای آلوده، به آن مبتلا می‌شود. بیش از ۷۵ درصد بیماران وباًی بدون علامت‌اند ولی می‌توان با رعایت اصول بهداشت فردی و عمومی از گسترش آن جلوگیری کرد.

نشانه‌های شایع بیماری وبا:

- احساس پری و سروصدای در شکم
- استفراغ
- مدفوع شل و آبکی
- عطش و تشنجی

در بیشتر موارد، ممکن است احساس سروصدای در شکم و مدفوع شل، نخستین نشانه‌های بیماری بوده و سپس نشانه‌های شدیدتر آغاز شود.

- زکام

برپایه تعاریف پزشکی پارسی، ترشحاتی که از مسیر بینی خارج می‌شود، «زکام» نامیده می‌شود که البته می‌تواند طیفی از بیماری‌های مختلف، از سرماخوردگی‌های ساده ویروسی، رینیت‌های آرژیک و... را دربرگیرد. بهترین درمان زکام با نشانه‌های آبریزش بینی، اشک‌ریزش و عطسه، بدون نشانه‌های عفونت باکتریال، استراحت، پرهیز غذایی، مصرف مایعات و سوپ‌های ساده است. لازم است مبتلایان به زکام، از مصرف نابهای انواع مسکن‌ها، کورتون‌ها، آنتی‌هیستامین‌ها و مکمل‌ها، تاجای ممکن پرهیز نمایند، چون زکام ساده، چنانچه کوتاه باشد، یکی از راه‌های دفع مواد ناسالم از بدن است که می‌تواند جلوی بیماری‌های سخت‌تر و پیچیده‌تر را بگیرد، درحالی‌که مصرف این داروها، به غلیظ شدن ترشحات دستگاه تنفس منجر می‌شود و در درازمدت، موجب ابتلای افراد به سینوزیت، مشکلات ریوی، آسم و دیگر بیماری‌ها می‌گردد. اگر ترشحات بینی بسیار قریق باشند و فرد دچار خارش و سوزش و گزش در بینی، چشم، سینه و گلو هم باشد، لازم است که ترشحات را به قوام غلیظتری آورد تا از روان شدن آنها و نفوذشان به گوش میانی یا مجاری پایینی و کیسه‌های هوایی ریه جلوگیری شود. دراین صورت توصیه‌می‌کنیم فرد، سوپ جوی نیمه‌غلیظ همراه با عدس و ماش و اسفناج میل کند و از مصرف سیر و پیاز خام همراه با آن، خودداری نماید. اما اگر ترشحات غلیظتر و بدون دیگر نشانه‌های همراه باشند، لازم است ضمن پرهیز از خودرنی‌هایی که موجب افزایش سردی و تری بدن می‌شوند (مانند لبینیات، خیار، گوجه، کاهو، عدس، غذاهای خمیری و لزج مانند ماکارونی، سیب‌زمینی، نان خمیر یا بیات و...)، از سوپ‌ها و آش‌های ساده و گرم استفاده نمود. یک دمنوش مناسب هنگام سرماخوردگی، به ویژه در آغاز شروع نشانه‌ها نیز، دمکرده گل گاویزان به همراه کمی لیموamanی است.

باید توجه داشت که اگر فرد مبتلا به سرماخوردگی، به نشانه‌های همچون تب و بدن درد شدید، چرک گلو و دیگر نشانه‌های عفونت باکتریال دچار شود، حتماً باید به پزشک مراجعه کند و از مصرف خودسرانه داروها، شیمیایی یا گیاهی، بپرهیزد.

- «نزله» یا ترشحات پشت‌حلقی

- در «نزله» ترشحات به حلق و مجرای تنفسی پایینی ریخته می‌شود. در نزله گرم، بیمار نشانه‌هایی مانند ترشحات رقیق و آبکی بینی و حلق، سوزش و خارش گوش و گلو و بینی، سرخی چشم‌ها و صورت و احساس حرارت در آنها، التهاب حلق و گرفتگی بینی و صدا دارد.
- با آغاز نشانه‌های نزله گرم، بهترین کار آن است که بیمار، در سه‌روز نخست، تنها سوپ جو رقیق بدون گوشت، با حبوبات بسیاراندک و سبزیجات فراوان میل کند و همواره معده خود را سبک نگه دارد.
- در دوره درمان نزله گرم، باید از خوردن غذاها و دواهایی که مزاج گرم دارند، مانند آویشن شیرازی، مرنجوش، سیر و پیاز خام، زنجبل و دارچین، پونه و نعناء، عسل و غذاهای پرادویه و تند، پرهیز کرد و بهتر است غذاها بیشتر به صورت آب‌پز و مثلاً شامل کدو، باقلاء، به، نخود سبز، ماش و گشنیز باشند.
- مصرف حریره تهیه شده از آب، سبوس گندم، نشاسته، کتیرا، روغن بادام و شکر، و همچنین مصرف مغز بادام، روغن بادام شیرین و کره گاوی نیز برای کمک به درمان توصیه شده است.
- توصیه شده که بیمار در این دوران، روغن‌هایی چون روغن بنفسه و روغن کدو، که طبعی سرد دارند را در بینی بچکاند. غرغره کردن با آبی که عدس در آن پخته شده نیز از دیگر مواردی است که به درمان و تسکین ریزش‌های گرم، کمک می‌کند.
- برای درمان سرفه‌های خشک بیمار نیز می‌توان از شربت به‌دانه استفاده کرد. برای تهیه این شربت، کافی است یک قاشق غذاخوری به‌دانه را در یک لیوان آب جوش بخیسانید تا به صورت ژله‌ای درآید. مصرف یک قاشق غذاخوری از این شربت، هر دو ساعت یک‌بار، به بهبود سرفه‌های خشک بیمار کمک می‌کند. خوردن عناب یا شربت آن، یا نوشیدن دمنوش گل ختمی و پنیرک، روزی دو سه‌بار هم می‌تواند درمان ساده و مفیدی باشد که البته در دوره بارداری باید از آن پرهیز کرد.
- استحمام با آب ولرم نیز در نزله گرم مفید است. همچنین به بیمار توصیه می‌شود به صورت طاق باز نخوابد، بلکه به پهلوخواییده و زیر سر خود را هم بالانبرد تا ترشحات از بینی دفع شده و کمتر به مجرای تنفسی پایینی برسند.



- همه‌گیری‌های ویروسی

یکی از مشکلات شایعی که همواره پس از اجتماعات بزرگ زیارتی (از مراسم حج تا زیارت امام رضا علیه السلام و مناسک اربعین) دامن‌گیر زائران می‌شود و معمولاً نشانه‌های آن، با ایشان به قبیه اعضای خانواده نیز سرایت می‌کند، همه‌گیری بیماری‌های ویروسی چون انواع سرماخوردگی و آنفولانزا یا نشانه‌های آلرژی یا حساسیت‌های مختلف است. یکی از عوامل مهم این اختلال‌ها، شرایط ویژه آب و هوایی و گرد و غبار موجود در هوای کشور عراق است و در سال‌های گذشته همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ و سوosh‌های مختلف آن هم به معضلات درگیرکننده اجتماعات بزرگ انسانی افزوده شده است.

توصیه‌می‌شود گروه‌های زیر از سفرهای زیارتی و سیاحتی با جمعیت بالا (مانند سفر اربعین) خودداری کنند و با راهی‌کردن دل خود و زیارت از راه دور، هم مشمول ثواب دعا و زیارت باشند و هم مشمول حق الناس نشوند:

- افرادی که در مرحله حاد بیماری (تنفسی، گوارشی یا پوستی) قراردارند
- افرادی که تست کرونای آنها، مثبت است

- بیماران دیابتی بازخم یا عفونت اندام، مشکل کلیوی یا کنترل نامطلوب قند
- بیماران مبتلا به رتینوپاتی پیشرفت

- بیماران دارای عوارض و نشانه‌های قلبی و عروقی
- مبتلایان سرطان که در حال درمان اند یا وضعیت جسمانی نامطلوب دارند

- بیماران مبتلا به آسم و COPD شدید یا کنترل نشده
- بانوان باردار و تازه‌زایمان‌کرده، نوزادان، کودکان و سالمدان

اما در نزله سرد، نشانه‌های بیمار بیشتر با عوارض سرماخوردگی مانند سینوزیت، برونشیت باکتریایی و بیماری‌هایی از این دست تطابق دارد: ترشحات غلیظ و لزجی که به سختی از مجاری تنفسی جدامی شود و می‌تواند به رنگ سفید تا زرد و سبز و تیره باشد، ولی در مخاط بینی و راه‌های هوایی پایینی، خارش و سوزش و گرش ایجاد نمی‌کند؛ سنگینی بدن و کسلات، به ویژه سنگینی سر، گرفتگی بینی و صدای توده‌گastritis است ولی با کاهش حس بویایی و چشایی و کمتر با احساس بو و مزه عفونت همراه است ولی معمولاً نشانه‌هایی مانند سرخی چشم و چهره، و حرارت سر و بدن دیده نمی‌شود.

- برای درمان نزله سرد، پیش از هرچیز باید اخلال غلیظ تنفسی را رفع و دفع کنیم تا ترشحات در سینوس‌ها و راه‌های هوایی و بافت ریه حبس نشوند و عفونت احتمالی و انسداد را تشید نکنند. برای این منظور، توصیه‌می‌شود

- سر خود را بپوشانید و حتی آن را با کمک حوله گرم، گرم نگاه دارید.

- از خواب زیاد به ویژه خواب وسط روز و پس از غذا و حمام، پرهیز کنید.

- برخلاف نزله گرم، بهتر است تا زمانی که نشانه‌های رقيق شدن خلط

- و دفع آن ظاهر نشده، از حمام طولانی دوری گردد ولی پس از ظهر این نشانه‌ها، رفتن به حمام، یاری گر درمان است.

- بهتر است از نوشیدن آب سرد خودداری شود و در صورت تشنجی، آب ولرم که با کمی گلاب و شکر مخلوط شده، میل شود. شربت رقيق عسل و آب جوش همراه کمی دارچین، یا نوشیدن چای معمولی همراه با عسل و دارچین نیز می‌تواند به روند درمان شتاب بخشد.

- استفاده از غذاهای سبک مانند سوپ یا آش ريقی از گندم، جو،

- شلغم، زردک یا هویج، سیر و بیاز، مرزه، آویشن و کمی رازیانه (ترجیحاً بدون گوشت) یا حریره سبوس گندم که با مغز بادام و عسل تهیه شده،

- برای رفع ضعف و تقویت عمومی بدن، توصیه و تجویز می‌شود.

- استفاده از بخور ترکیبی از گیاهان دارویی شوید، بابونه، بومادران، آویشن و مرزنجوش، و همین طور نوشیدن جوشانده یک قاشق غذاخوری

- زوفا، یک قاشق مریاخوری پودر ریشه شیرین بیان و پنج عدد انجیر، برای

- نرم کردن سینه مبتلایان به نزله سرد، بسیار مفید و مناسب است. البته افراد مبتلا به پرفشاری خون، باید در مصرف شیرین بیان احتیاط کنند.

- برای رفع گرفتگی بینی نیز می‌توان روغن‌های محلل مانند روغن

- مرزنجوش، بابونه و شوید را در بینی چکاند.



ایستاده در غبار (تدابیر مراقبت از راههای هوایی)

- در هنگام آلودگی هوا، تاجای ممکن نباید در محل ازدحام جمعیت، زیاد توقف کرد و چنانچه چاره‌ای نباشد، باید دهان و بینی را به خوبی پوشاند. به عبارتی، استفاده از ماسک‌های فیلتردار در هوای آلوده، یک اصل مهم در پیشگیری از آلودگی‌های تنفسی است.
- شست و شوی مرتب دست‌ها، غرغره حلقی و شست و شوی بینی با محلول رقیق آب و نمک همچنان مهم‌ترین روش پیشگیری از همه‌گیری‌های ویروسی است.
- عسل با خاصیت ضدبacterیایی، ضدویروسی و ضدقارچی و آبلیمو با خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدغونی کنندگی خود، تأثیرات خوبی در مقاوم‌سازی بدن دربرابر سرماخوردگی دارند. نوشیدن شربت عسل و آبلیمو (به ویژه صبح ناشتا)، ضمن تقویت سیستم ایمنی و کاهش احتمال ابتلا به سرماخوردگی‌ها و دیگر بیماری‌های عفونی، سطح سلامت تغذیه‌ای افراد را هم بالا خواهد برد.
- بوئیدن مخلوط گلاب با کمی سرکه می‌تواند از اثرات سوء هوای آلوده پکاهد.
- کاستن از حجم غذا و محدود کردن غذاهای چرب، شور، شیرینی غلیظ و گوشت فراوان، درکنار مصرف بیشتر برخی خوارکی‌های مفید برای سلامت ریه مانند پسته، بادام، فندق، شربت عسل رقیق، کشمش، انجیر خشک و عناب بسیار مهم است.
- استفاده از سیب یا آب سیب، مصرف لیموترش با غذا و مصرف یک قاشق چای خوری ترکیب عسل و سیاهدانه به عنوان صبحانه، در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی مؤثر است.
- استفاده متناوب از دمنوش‌هایی مانند بابونه، آویشن و عناب، ختمی، مرزنجوش و انجام بخور بابونه، در صورت امکان، تأثیر قابل توجهی در بهبود نشانه‌ها و کاهش دوره بیماری دارد.

تدایری بهداشتی گروه‌های خاص

تدایری سالمندان

- با توجه به شرایط گرمی هوا و شیوع کرونا، بهتر است خانم‌های باردار به این سفر مشرف نشوند.
- فعالیت شدید و پیاده‌روی طولانی در بارداری، ممنوع و استراحت کافی و دوری از شرایط ناراحت‌کننده، ضروری است.
- گرسنگی و تشنجی کشیدن به صلاح نیست و بهتر است غذا در حجم کم و به دفعات بیشتر میل شود.
- از مصرف خوارکی‌های شور، تند، غذای مانده، غذای دیرهضم و سنگین، ترشی و نوشیدن آب یخ پرهیز شود.
- سیب، انار، گلابی، به و انجیر (تازه، خشک شده یا شربت آنها) و مغزهای بونداده و سورنشده، خوارکی‌های مناسبی هستند.
- مصرف گیاهان دارویی در بارداری احتیاط زیادی دارد. از جمله گیاهان پرصرفی که مصرف شان در بارداری ممنوع است، می‌توان به نعنا (بهویژه در اوایل بارداری)، گل گاویزان، استوخدوس، بابونه، مرزنجوش، آویشن، زوفا، ختمی، پنیرک، خاکشیر و شیرین بیان اشاره کرد. در مصرف زعفران و زرشک نیز احتیاط شود.
- مصرف انجیر، شیرخشت و گل‌قند در بیوست بارداری؛ میوه به، مریا یا رب آن، در تهوع بارداری؛ نهادن پا در لگن آب و نمک و روغن مالی ملایم پا با روغن گل سرخ در کاهش ورم پاها؛ از دیگر توصیه‌ها هستند.
- در صورت بروز هر علامتی که به تازگی ایجاد شده، مانند درد در هرجای بدن، تب، استفراغ، لکه‌بینی، خونریزی، سوزش ادرار و... حتماً به پزشک مراجعه شود.

- با توجه به گرمی هوا و شیوع دوباره کرونا و آسیب‌پذیرتر بودن سالمندان عزیز در رابر ویروس کووید-۱۹، بهتر است این عزیزان امسال به سفر اربعین مشرف نشوند.
- لازم است در موقعیت‌های مختلف به حق تقدم سالمندان در استفاده از امکانات رفاهی توجه شود.
- پیاده‌روی سالمندان باید معتدل باشد. فشار زیاد در حرکات بدنی برای سالمندان خطرناک است.
- هنگام پیاده‌روی حتماً مایعات کافی (مانند شربت لیمو) نوشیده شود زیرا کم‌آبی برای سالمندان خطرناک است.
- پیش از حرکت و در زمان استراحت، ماساژ بدن و اندام‌ها با روغن بنفسه بادام توصیه می‌شود.
- بهتر است تعداد و عدد های غذایی افزایش و حجم غذا کاهش یابد و غذاهای زودهضم و خوب پخته میل شوند.
- زیاد گرسنه ماندن و بهویژه شب گرسنه خوابیدن برای سالمندان مضر است و بهتر است آخر شب یک وعده غذایی سبک میل شود و خواب معتدل کافی هم داشته باشند.
- در وعده‌های غذایی، از آش‌ها و سوپ‌های سبک، بیشتر و از غذاهای خشک (مانند کباب‌ها و غذاهای شور و تند و ترش) کمتر استفاده شود.
- تشنجی طولانی، خشکی مزاج و بیوست، برای سالمندان آسیب‌زادر است. لازم است به تدایری مناسب برای آنان که در بخش‌های دیگر کتاب آمده، توجه بیشتری شود.



- تدابیر کودکان

- با توجه به پایین تر بودن سطح ایمنی کودکان، گرم بودن فصل و اقلیم و شیوع کرونا، بهتر است کودکان به این سفر مشرف نشوند.
- کودکان در محیط گرم، تنها رها نشوند چرا که کم آبی در کودکان بسیار خطرناک است. مصرف مایعات کافی مناسب با سن کودک، ضروری است.
- کودکان شیرخوار تا جای ممکن از شیر مادر استفاده نمایند.
- لباس روشن و نخی و غیر چسبانی به کودک پوشانده شود.
- کودک در معرض غبار، دودها، آفتاب مستقیم، گرما و سرما نباشد و در سایه نگهداری شود.
- به نظافت دست‌های کودک، پستانک و سرشیشه توجه ویژه شود.
- کودکان تحمل رنج جسمی و روحی را ندارند و باید به استراحت و خواب کافی و دورماندن آنها از شرایط ناراحت‌کننده توجه شود.
- تنقلاتی مانند چیپس، پفک، شکلات، و خوراکی‌های تند و شور محدود شوند و بیشتر از خوراکی‌های مناسب انرژی‌زا و ضد بیوست مانند لواشک آلو، شربت سیب، تخم مرغ آب پز و میوه‌هایی چون گلابی، عناب و انجیر، میل کنند.
- استفاده از کرم‌های دافع حشرات (یا آب‌لیمو)، کرم‌ها و پودرهای ضد عرق سوز و ادرار سوختگی مانند کرم‌های حاوی بابونه یا همیشه بهار، و ضد آفتاب مخصوص کودکان فراموش نشود.
- بی حالی زیاد، بی قراری و گریه شدید، بی اشتھایی و هر علامتی که به تازگی ایجاد شده، باید توسط پزشک بررسی شود.

توصیه‌هایی به موکبداران

موکبداران گران قدر که با هدف خدمتگزاری به زائران کربلا، در روزهای زیارت اربعین، سختی‌های زیادی را به جان می‌خرند، می‌توانند با توجه به نکات مفیدی که در ادامه می‌آید، سطح خدمت‌رسانی خود را بالا ببرده و زائران را علاوه بر اطعمام یا فراهم‌ساختن امکان استراحت، از فواید پرشمار توصیه‌های تعذیب و سلامت طب ایرانی نیز بهره‌مند نمایند.

غذای سنگین منوع!

چنان‌که پیش‌تر گفتیم، در روزهای گرم سال، دستگاه گوارش انسان کم‌کم ضعیف می‌شود. در طول پیاده‌روی اربعین نیز به دلایل مختلفی ممکن است افراد دچار ضعف هضم و مشکلات گوارشی شوند. پس غذاهای سنگین چون آش رشته، آبگوشت، هلیم و حتی فستجان، برای فصل تابستان خوب نیستند ولی در مقابل، خوش‌های ایرانی سبک که هم هضم آسان‌تری دارند و هم به خاطر برخورداری از فیبر زیاد، به مدت بیشتری فرد را سیر نگه‌می‌دارند و از ایجاد یبوست هم جلوگیری می‌نمایند، بسیار قابل توصیه‌اند.

در ادامه فهرستی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های قابل توصیه از نگاه طب ایرانی، با خواص ویژه‌تر بعضی از آنها، تقدیم می‌شود تا مورد نظر عزیزان پرتلاش موکب‌های اربعینی قرارگیرد.

- سوپ‌ها و آش‌های ساده چون سوپ جو، آش انار، آش دوغ، آش آلو، آش ماست، آش دوغ، آش سماق

- آش آلو، مراج معتدل دارد و بسیار مقوی، زودهضم، تری افزا و لینت‌بخش است و می‌تواند برای عموم افراد، خوراک مناسبی باشد.

- خوش‌های ایرانی چون خورش کدو، خورش بامیه، خورش کرفس و آلو کدو و بامیه، به خاطر فیبر بالا، در درمان یبوست مصرف سنتی دارند و تأثیر آنها در کاهش قند و چربی خون نیز ثابت شده و البته باید مراقب تداخل عمل آنها با داروهای کاهنده قند خون نیز بود.

- کرفس، مقوی گوارش است و آلو، در رفع یبوست و کاهش تشنگی تأثیر خوبی دارد.

- ماش‌پلو، زرشک‌پلو و کوکوی کدو سبز

- ماش، طبیعتی سردوتر دارد و غلظت خون را کم می‌کند. شوید ماش‌پلو غذای خوبی برای دوران شیرده‌ی است.

- فرنی، شیربرنج، شله‌زرد

- این خواراک‌ها، زودهضم، خون‌ساز و استخوان‌ساز هستند و به‌ویژه برای بانوان باردار، مادران شیرده و سالخوردگان، لطیف و مقوی بوده، به رفع یبوست و عطش و رفع خستگی و گرسنگی کمک می‌کنند.

- افرادی که مشکلات گوارشی دارند، شیربرنج را با کمی دارچین یا مربایی به میل کنند.

- آبدوغ خیار، فالوده سیب، کاهو- سکنجین

- فالوده سیب، خون‌ساز و انرژی‌زا، ضد اضطراب و آرام‌بخش، مقوی معده و رافع ریفلaks است و به عنوان جایگزین وعده‌های غذایی در افرادی که ضعف گوارشی دارند یا به خاطر گرما، اشتها به غذای پخته ندارند، بسیار مناسب است. فالوده سیب، اگر با کمی گلاب و تخم خرفه همراه باشد، طبیعت معتدل مایل به خنک دارد و به رفع عطش و خشکی کمک می‌کند.

- حلواهای سبک کم‌شیرینی و کم‌چربی مانند حلواهی هویج

- حلواهی هویج، انرژی‌زا، شیرافزا و خون‌ساز و منبع خوبی برای مواد معدنی و ویتامین‌های موردنیاز کودکان، سالم‌دان و بانوان باردار و مادران شیرده است.

- ترکیبات بادام مانند شیربادام، فرنی و حریره بادام

- بادام ایرانی منبعی سرشار از منیزیم، مس، فسفر و ویتامین‌های E و B۲ است و به همین سبب، مقوی عمومی بدن، مقوی کبد و مغز، و مقوی پوست و مو است. همچنین بادام ضد خشکی‌هاست و اثر خوبی در رفع یبوست، و اگرما دارد و در درمان سرفه، تنگی نفس، مشکلات خواب و زخم‌های روده و مثانه نیز کاربرد دارد.

- حریره بادام، صبحانه مناسبی برای کودکان و بزرگسالانی است که ضعف یا خشکی مراج دارند.

- دم‌نوش گل محمدی، دم‌نوش به

- گل محمدی یا گل سرخ را می‌توانید با چای سیاه یا سبز نیز دم کنید و با عسل میل نمایید.

ماءالشعیر طبی

- ۵ کیلو جوی پوستکنده سالم (نه پرک و نه نیم‌گوب) را با حدود صد لیتر آب، با حرارت ملایم، آهسته بجوشانید تا وقتی که جوها به حالت شکفته و کاملاً پخته برسند. این زمان به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ دقیقه طول می‌کشد. پس ازان، تا این ترکیب سرد نشده، آن را صاف کنید و در جای خنک قرار دهید تا سرد شود. اگر جوها تازه و مرغوب و حرارت ملایم باشد، از این میزان، حدود ۷۰ لیتر ماءالشعیر طبی به دست می‌آید که حداقل دو روز در یخچال قابل نگهداری است. ماءالشعیر طبی نباید غلیظ و ژله‌ای شود و گرنه تأثیر آن معکوس خواهد شد. اگر جو مرغوب و مناسب باشد، رنگ ماءالشعیر به صورتی یا سرخ کمرنگ مایل می‌شود.
- بهتر است در هر لیوان ماءالشعیر سنتی، یک فاشق مربا خوری عسل حل شود تا هم گوارا تر باشد و هم موجب نفخ یا مشکلات معده‌ای دیگر نشود.
- هنگام مصرف، ماءالشعیر به دست آمده باید تکان داده شود تا دُردی و بخش رقیق آن با هم مخلوط شوند و فرد از غذائیت ماءالشعیر نیز بهره مند شود. در صورتی که نوشیدن ماءالشعیر همراه با رسوب آن خوشایند نباشد، می‌توان تنها بخش آبکی رقیق بالای آن را نوشید که بدین ترتیب، از کیفیت سردی بخشی و تری افزایی ماءالشعیر طبی بهره مند می‌شویم ولی از غذائیت آن سودی نمی‌بریم.
- مصرف این فراورده خانگی، به فرد (به ویژه افرادی که مزاج گرم و خشک دارند) کمک می‌کند تا از خشکی پوست، زردی رنگ پوست، گودافتادگی چشم‌ها، بیوست، غلاظت خون، تحریک پذیری عصبی، آزدگی‌های کلیوی احتمالی و... دور بماند.



● دمنوش گل محمدی با میوه به هم پیشنهاد دلچسبی است که آثار خوبی در تقویت معده و اعصاب و درمان اضطراب، ریفلaks و... دارد. دمنوش به از دمنوش‌های مجاز دوران بارداری است.

● گل محمدی، مقوی قلب و شادی‌بخش، مقوی مغز و قدرت فکر و حافظه، مقوی کبد و معده، ملین، مقوی دندان و لثه است و به ویژه تپش قلب ناشی از حرارت زیاد را برطرف می‌کند.

- شربت خاکشیر و سکنجیین، شربت انار، شربت زرشک، شربت عناب، ماءالشعیر طبی

● مصرف این شربت‌های به جای شربت زعفران که طبیعت گرم دارد و می‌تواند موجب افزایش تشنجی، افزایش فشار خون در افراد مستعد، یا افزایش احتمال خونریزی در بانوان شود و در بانوان باردار نیز احتیاط مصرف دارد، بسیار مناسب است.

● بانوان باردار باید در مصرف خاکشیر و زرشک احتیاط کنند.

● عناب، با طبیعت کمی سرد و خود، مقوی مغز و حافظه، خواب‌آور، کاهنده چربی و قند خون بالا و غلظت و فشار خون بالا، منبع غنی ویتامین سی و روی و دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی و مقوی سیستم ایمنی، معده و کبد، رافع بیوست و سرماخوردگی، کاهنده التهاب و تشنجی، رافع جوش‌های پوستی، خشکی و خارش پوست و کهیر، خون‌ساز و تصفیه‌کننده خون است.

به جهت اهمیت زیاد، در اینجا دستور تهیه ساده سکنجیین و ماءالشعیر طبی را می‌آوریم که به راحتی در موکب‌ها قابل تهیه بوده و خدمت بزرگی به زائران تشنه‌لب ابا عبدالله خواهد بود.

سکنجیین ساده (پایه)

● ۴ کیلو شکر را با صد لیتر آب، به آرامی بجوشانید تا نیم آن بخارشود. سپس آن را از روی شعله بردارید و حدود ۸ لیتر سرکه انگوری طبیعی بیفزایید و بگذارید چند ساعت (مثلًا شب تا صبح) بماند. برای تهیه سکنجیین در مقیاس‌های بزرگ‌تر می‌توان همه اجزا را به نسبت چند برابر کرد.

- دستمال‌های یکبار مصرف هم از همین دست‌استاند و البته جزو لوازم ضروری رعایت بهداشت. اما تاکنون به استفاده از دستمال‌های پارچه‌ای و نخی فکر کرده‌اید؟ دستمال‌هایی که سال‌های نه چندان دور، بخشی از لوازم اصلی کیف‌های ما بود اما حالا فراموش شده. این دستمال‌ها، ضمن اینکه بخشی از نیازهای بهداشتی شما را برآورده می‌کنند، در روزهای گرم پیاده‌روی، با نمناک‌کردن و قراردادن شان روی سر یا دور گردن، می‌توانند کمی از گرما و التهاب پیاده‌روی را کم کنند.

- خوراک‌هایی که در موكب‌های عراقی پخته می‌شوند، گاه با ذائقه ایرانیان سازگار نیستند. اما عطر و رنگ‌ولعاب آنها، هر مسافر خسته‌ای را به چشیدن و سوشه می‌کند. پیش از گرفتن این خوراک‌ها، سعی کنید کمی از مزه آنها بچشید و اگر از مزه شان خوش‌تان آمد، به اندازه نیازتان بگیرید. دریافت چند خوراک و سرازیر کردن آنها در سطل زباله، هم بی احترامی به میزبانان عراقی است و هم حیف و میل کردن برکت خداوند. در این مورد احتیاط بیشتری را به کار بگیرید.

- حتماً چند کیسه کوچک همراه داشته باشید تا زباله‌های خود را در طول مسیر در آن بریزید. این سفر، یک مهمانی بزرگ است و نخستین روش برای ابراز دوستی با صاحب خانه و میزبانان، پاکیزه‌نگاه داشتن سرزمه‌یانشان است.



- نذر مشت‌ومال

یکی از بهترین خدماتی که می‌توان به زائران رهروی اربعین ارائه داد، خدمات ماساژ یا مشت‌ومال است که اتفاقاً مرسوم هم هست. به عزیزانی که مایل‌اند به کاهش خستگی و ماندگی و گرفتگی‌های عضلانی زائران کمک کنند، توصیه می‌کنیم بخش مربوط به ماساژهای مفید همین کتاب را خوب بخوانند.

- پیشگیری از اسراف و حفظ زیست‌بوم

بعضی رنج‌ها و غم‌ها در آدمی ساکن نمی‌مانند. جوششی دارند که جز با رفتن و دیدن، قرار نمی‌آورند. این رنج‌های محترم و غم‌های شریف، ثمرهایی دارند که کمتر آفتی در آنها جمع می‌شود.

سلوک در میان عمودهای نجف تا کربلا هم از همین دست است. راه‌می‌روی و بزگ‌می‌شوی. سفر در این راه هم آدابی دارد. مسافر بی‌آداب، راه‌نمی‌یابد.

یکی از این آداب، توجه به محیط پیرامون و برداشتن گام‌های پاکیزه است، طوری که در این مسیر، صاحب خانه به زحمت و رنج نیفتد. اگر راهی این مسیر سالک‌ساز هستید، رعایت پاکیزگی در زمین این مسیر، ضروری است. فراموش نکنید:

- لوازم یکبار مصرف غیر ضروری، تا گلوبی زمین بالا آمده؛ پس شما تلاش کنید در این سفر، بار اضافه برای زمین مان نباشید. ظروفی مانند لیوان شخصی استیل یا ملامین و قاشق شخصی به جای قاشق و چنگال یکبار مصرف، که بارها در این سفر با آن مواجه خواهید شد، سهم شما در رعایت پاکیزگی محیط است.



بسته پیشنهادی برای دل و دماغ مسافر سالک

معنویت، هسته مرکزی وجود انسان است و یک رکن مهم در سلامت فرد به شمارمی‌آید که در ساحتی غیرپیشکی مطرح است اما نقش سلامت معنوی، در پیشگیری از بیماری‌ها مشخص شده است. سلامت معنوی، متناسب با هر جامعه و مطابق با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن جامعه تعریف می‌شود. ابن سینا معتقد است که همانطور که غذاها و نوشیدنی‌ها برای سلامت جسمی لازم‌اند، معنویت و عبادات نیز در تعادل نفس و فطرت اصیل روح انسانی مؤثرند. برخی از روش‌های ایجاد و حفظ سلامت معنوی عبارتنداز: احساس اطمینان از دریافت حمایت اجتماعی، اخلاق‌مداری، انجام عبادات، مثبت‌اندیشی، داشتن رابطه خوب با دیگران و کمک به دیگران. ناگفته‌های پیداست که فرایض دینی و مناسک عبادی زائر و سالک راه خدا، تنها محدود به عبادات شخصی نیست و هر کس باید در دیگر ابعاد سلامت معنوی، چون مهرورزی، خوش‌خلقی، کمک به دیگر زائران و... نیز فعال باشد تا به تعریف کلی سلامت جسم و جان دست یابد.

● پاتیل‌ها را لتمی‌زنم:

اگر شنیده‌اید، که هربار شنیدنش از لطف و صفائش کم نمی‌کند؛ اما اگر شنیده‌اید، خوش به حال شما که بار اول تان است. «پاتیل‌ها را لتمی‌زنم» روایتی است با قلم و خوانش احسان عبدی‌پور، نویسنده و کارگردان بوشهري. عبدی‌پور در این پادکست، ما را با خود به مراسم بوشهری در دهه اول محرم می‌برد و از قرار پنهانی نوجوانی هفده‌ساله که سر قبولی‌اش در کنکور، قمارکرد، حرف‌می‌زند. در صدا و داستانش محو می‌شوید و پس از پایان، نمی‌خواهید از آنجا بیرون بیایید.

● مستند اربعین:

این مستند بی‌نظیر، که درباره آئین محرم در استان بوشهر است، توسط ناصر تقوايی در سال ۱۳۴۹ ساخته شد. در این مستند کوتاه، سینه‌زنی هیئت عزاداران مسجد دهدشتی، سنج و دمام هیئت عزاداران مسجد بهبهانی و نوحه‌خوانی بخشو، درکنارهم تدوین شده و هم‌زمان، زندگی مردم بوشهر نیز به تصویر کشیده شده است. دیدن صحنه‌های بی‌ویرایش از ارادت مردم جنوب به مناسک و آئین‌های دینی، که یکی از شورانگیزترین آئین‌ها در میان اقوام ایران است، در این مسیر برای راهی‌شده‌ها و دل در راه بوده‌ها، لذت‌بخش و سرشار از احساسات ناب است.

● زیارت خوانی:

حتماً در میان پادکست‌ها و فایل‌های تلفن همراه‌تان، چند قطعه مداعی و زیارت خوانی ناب که حال دل تان را کوک کند، ذخیره‌کرده‌اید؛ اما ما هم اینجا قطعاتی را تقدیم‌تان می‌کنیم، به این امید که شاید در یکی از آنها، لحظه وصل واقع شود و دل تان در ارتفاعی بلند ساکن‌گردد.

راهی شدن در مسیر، همیشه آدابی داشته و دارد. گاهی تنها بستن کوله و چمدان و سفت‌کردن بندهای کفش کافی است اما گاهی همه اینها مقدمه‌چینی برای رسیدن به راه است؛ که گاه، اصل و اساس همان راه است و رفتن، رسیدن. این سفر هم مقدمه زیاد می‌طلبد. پس از کوله لباس‌ها و لوازم ضروری، بستن کوله‌ای برای دل و دماغ هم اهمیت دارد. این که در مسیر، هم راه و هم گام چه کلام‌ها و نواهایی شوی هم اهمیت دارد. مثل سوخت موشک، رسیدن را هموارتر و اتصال را برقرارتر می‌کند. دل و دماغ کوک، گام‌ها را محکم‌تر می‌کند و گاهی دو بال اضافه روی دوش آدم می‌رویاند.

ما در این بخش کوتاه، بسته پیشنهادی مان را برایتان روی میز گذاشتم تا با سازِ کوک راهی باشید. تنها کافی است با گوشی همراه‌تان بارکد رویه را اسکن کنید و به نوای آسمانی آنها گوش جان بسپارید. التماس دعا.

منابع:

۱. رضایی پور، ناصر. تابستان تندرستانه. تهران: نشر ترنجان، ۱۴۰۱.
۲. اصفهانی، محمدمهری. آئین تندرستی. تهران: نشر تندیس، چاپ نهم، ۱۳۸۸.
۳. گیلانی، محمدکاظم. حفظ الصحه ناصري. تصحیح رسول چوبانی، طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران، تهران: نشر المعی، ۱۳۸۷.
۴. رضایی پور، ناصر. بهداشت روزه داری. تهران: نشر ترنجان، چاپ دوم، ۱۴۰۱.
۵. رضایی پور، ناصر. کتابچه سلامتی جسم و جان، در گرو سلامتی گوارش. تهران: ۱۳۹۳.
۶. سیاهیوش، مرضیه بیگم. جزوه «توصیه هایی از طب سنتی ایرانی به مسافران اربعین»
۷. رضایی پور، ناصر. زمستان تندرستانه. تهران: نشر ترنجان، ۱۴۰۰.
۸. کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ زیرکمیته آموزش و ارتقای سلامت. جزوه آموزشی اربعین حسینی (اع.). نسخه ۲. خرداد ۱۴۰۱